




- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- 1. Всички размери в проекта са дадени в метри или в сантиметри.
 - 2. Всички участъци на тръбопроводите да се изпълняват по ниво на нивото.
 - 3. Всички коти на тръбите са за дъно тръба.
 - 4. При монтажа на тръбите, арматурите, фасонни части и парчета да се спазват изискванията на фирмата производител.
 - 5. Всичките тръби в стените да имат минимално покритие 2 см.
 - 6. Всички водопроводи тръби да се изолират с шумопогълща изолация.

- ЛЕГЕНДА:**
- Новопроектиран битов водопровод
 - Новопроектиран битов водопровод
 - Новопроектиран битов водопровод
 - Новопроектиран битов водопровод

Част:	Проектант:	Подпис:
АРХ	арх. Надежда Тодорова	
СК	инж. Михаил Барков	
Елмонтаж	инж. Атанас Атанасов	
Вик	инж. Денчо Драгошев	
ОВК, ЕЕ	инж. Вана Петрова	
Град. ВП	инж. Василка Симеонова	
Гиб	л.арх. Наталия Борисова	
ПБ	инж. Румен Михайлов	

Община Перник:

Проектант:

Обект:

Двуетажна жилищна сграда с подземен гараж разположена в УПИ "Г" - За жилищно строителство и общ. достъпности, ГИМ № 0001/016/0000, кв. 160, по права на кв. 160, гр. Перник, община Перник, област Перник

Чертък:

РАЗРЕЗ/ДЕТАЛИ ВЪДОВОДОВОД

на КОТЛ. +15.10

Проектант:

инж. Денчо Драгошев

Възложител:

"ОРИДИЯ ПАРК" ЕООД

Част: Вик

лист: 06/14

М 1:50

фаза: ПП

2024г.